

トッパーコルク



類型名: 間伐材、再・未利用木材などを使用した製品Version2.0

類型番号 : 115

認定番: 06 115 001

号※

ジャンル : 土木建築資材・設備 > フローリング・床材・OAフロア

会社名: 東亜コルク株式会社有効期限: 2030年06月30日

※認定番号の括弧()内は前認定番号です。前認定番号および前認定番号での下段表示も有効です。



エコマーク商品

木質部に再・未利用材を100%使用、ホルムアルデヒド放 散速度5μg/(m2・h) 以下、木材保存剤不使用

06 115 001

東亜コルク株式会社

※ 実際に商品に表示されているマークとは異なる場合があります。

商品の型式・品番など

コルクタイル: AW-B3、AW-LF155、BW-S5、BW-C5、BW-450-L、BW-HS3、BW-HS5、M-5025、M-5033、M-5035、M-5055、C0E-L3、C0E-L5、C0E-L7、C0E-ML3、C0E-ML5、C0E-N5、C0E-N3、C0E-BF5、C0E-C5、C0E-S5、C0E-T1R5、HK-L3、HK-L4、HK-L5、HK-L7、HK-ML3、HK-ML5、HK-N3、HK-N4、HK-N5、HK-N7、HK-23、HK-25、HK-B3、HK-CN5、CB-3、CB-5、CD-3、CN-5、2W-3、2W-5、C-100K5、CW-5、CW-F155、CT-NC3、CT-NC5、CT-MU3、CT-MU5、CT-AD3、CT-AD5、CK-N5、CK-B5、CK-K5、CK-W5、C-500N5 C-500N5 C

...他、別紙参照

主な認定要件

- ・木質部の原料として再・未利用木材および廃植物繊維を100%使用しています。
- ・製品は木材保存剤(木材防蟻剤、木材防腐剤、木材防虫剤および木材防かび剤)を使用していません。
- ・接着剤、塗料を使用した製品からのホルムアルデヒドの放散は、F☆☆☆会等級相当です。
- 使い捨て商品ではありません。

商品情報※

コルクは植林木であるコルク樫の樹皮。この樹皮は一度採取しても9年で再生し、親木を伐らずに何度も収穫できます。この樹皮からワインの栓を製造し、その時に出る大量の残材を粉砕してコルクタイルなどのコルク建材が造られます。コルク建材は弾力性に優れ、滑りにくく、保温性が高く、ヒヤッとしない天然の建材です。

お問い合わせ先

お問い合せ先 東亜コルク株式会社

部署名 営業本部

所在地 〒574-0056 大阪府大東市新田中町5-1

電話 072-872-5691 FAX 072-872-5695

URL http://www.toa-cork.co.jp

代表E-mail <u>info@toa-cork.co.jp</u>

※「商品情報」および「お問い合わせ先」は、使用契約者から登録く任意>されたエコマーク商品情報に基づくものです。